



VINAHOME GROUP

*Nâng tầm Đẳng cấp Nâng giá trị sống*

TẬP ĐOÀN VINAHOME - VINAHOMEGROUP

Điện thoại: 02433565555



Địa chỉ: Số 38 , Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội

Website: [www.vinahomegroup.com](http://www.vinahomegroup.com)

Email: [tapdoanvinahome@gmail.com](mailto:tapdoanvinahome@gmail.com)

## BẢO GIÁ QUÝ ĐẠI LÝ VINTECH RỘNG

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUY CÁCH	DVT	ĐƠN GIÁ MỖI VNĐ/1m <sup>2</sup>
1	4 ly rộng các màu (Trọng lượng 8kg/tấm)	2.1x0,6x4ly	Tấm	980.000
		Lấy từ 20 tấm trở lên		900.000
2	4.5 ly rộng các màu (Trọng lượng 9kg/tấm)	2.1x0,6x4.5ly	Tấm	1070.000
		Lấy từ 20 tấm trở lên		970.000
3	5 ly rộng các màu (Trọng lượng 10kg/tấm)	2.1x0,6x5ly	Tấm	1.220.000
		Lấy từ 20 tấm trở lên		1100.000
4	6 ly rộng các màu (Trọng lượng 13kg/tấm)	2.1x0,6x6ly	Tấm	1600.000
		Lấy từ 20 tấm trở lên		1.500.000
5	8 ly rộng các màu (Trọng lượng 14kg/tấm)	2.1x0,6x8ly	Tấm	1.600.000
		Lấy từ 20 tấm trở lên		1.450.000
6	10 ly rộng các màu (Trọng lượng 19kg/tấm)	2.1x0,6x10ly	Tấm	2.000.000





VINAHOME GROUP

*Nâng tầm Đẳng cấp Nâng gian sống*

TẬP ĐOÀN VINAHOME - VINAHOMEGROUP

Điện thoại: 02433565555

Địa chỉ: Số 38 , Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội

Website: [www.vinahomegroup.com](http://www.vinahomegroup.com)

Email: [tapdoanvinahome@gmail.com](mailto:tapdoanvinahome@gmail.com)

## BÁO GIÁ QUÝ ĐẠI LÝ TẤM LỢP COMPOSITE

### 1. Các dạng sóng công nghiệp: 5 sóng - 6 sóng - 9 sóng - 11 sóng

STT	CHỦNG LOẠI	TRỌNG LƯỢNG/ md	GIÁ/ md (VNĐ)
1	1 lớp (mỏng)	0,7	50.000
2	1 lớp	0,75	53.000
3	1,5 lớp (mỏng)	1,05	67.000
4	1,5 lớp	1,15	73.000
5	2 lớp (mỏng)	1,4	85.000
6	2 lớp	1,5	90.000
7	1 ly (đủ)	1,7	113.000
8	1,2 ly	2,0	125.000
9	1,5 ly	2,6	160.000
10	2,0 ly	3,3	185.000
11	2,5 ly (đủ)	4,3	235.000

### 2. Các dạng sóng đặc biệt

STT	CHỦNG LOẠI	GIÁ/ md (VNĐ)
1	2,0mm Seamlock khổ 485	180.000
2	1,5mm Seamlock khổ 485	148.000
3	2,0mm cliplock khổ 970	235.000
4	1,5mm cliplock khổ 970	205.000
5	1,5mm Vlock khổ 830	180.000
6	1,5mm Vlock khổ 420	125.000

### 3. Dạng phủ Gelcoat cao cấp

STT	CHỦNG LOẠI	TRỌNG LƯỢNG/ md	GIÁ/ md (VNĐ)
1	1,2mm	2,0 kg	135.000
2	1,5mm	2,6 kg	169.000
3	2,0mm	3,3 kg	205.000
4	2,5mm	4,3 kg	265.000

\* Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/ 08/ 2021

\* Tấm Composite được bảo hành 5 năm

\* Hạt nhựa Zin, lọc sợi, siêu trong, siêu bền



VINAHOME GROUP

*Nâng tầm Đẳng cấp Nâng giá trị sống*

TẬP ĐOÀN VINAHOME - VINAHOMEGROUP

Điện thoại: 02433565555 / 0969198888

Địa chỉ: Số 38, Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội

Website: [www.vinahomegroup.com](http://www.vinahomegroup.com)

Email: [tapdoanvinahome@gmail.com](mailto:tapdoanvinahome@gmail.com)

## NHỰA LẤY SÁNG DẠNG SÓNG TÔN BẢO GIÁ QUÝ ĐẠI LÝ

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUY CÁCH	HÌNH ẢNH	ĐVT	ĐƠN GIÁ (đ/md)	
					< 50T	> 100T
1	4.8kg/ Tấm	11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	86.000	82.000
2	5.0kg/ Tấm	11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	89.000	85.000
3	5.2kg/ Tấm	11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	92.000	88.000
4	5.4kg/ Tấm	11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	94.500	91.000
5	5.6kg/ Tấm	11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	97.000	93.000
6	5.8kg/ Tấm	11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	100.000	96.000
7	6.0kg/ Tấm	9 - 11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	103.000	99.000
8	7.0kg/ Tấm	9 - 11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	150.000	142.000
9	7.5kg/ Tấm	9 - 11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	159.000	151.000
10	Dày 1.0mm CAO CẤP	9 - 11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	183.000	175.000
11	Dày 1.2mm CAO CẤP	9 - 11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	214.000	206.000
12	Dày 1.5mm CAO CẤP	9 - 11 SÓNG KT: 1.08m x 6m		md	265.000	255.000

### Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm VAT. Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội với đơn hàng trên 50 Tấm.
- Chiều dài tấm sản xuất theo yêu cầu đối với đơn đặt hàng > 600md.
- Trọng lượng tấm chưa bao gồm bao bì
- Đơn giá áp dụng từ ngày 09/03/2022 đến khi có báo giá mới.



**TẬP ĐOÀN VINAHOME - VINAHOMEGROUP**

Điện thoại: 02433565555 / 0969198888

Địa chỉ: Số 38 , Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội

Website: [www.vinahomegroup.com](http://www.vinahomegroup.com)

Email: [tapdoanvinahome@gmail.com](mailto:tapdoanvinahome@gmail.com)

**VINAHOME GROUP**

*Nâng tầm Dâng cấp Nâng giá trị sống*

## **BÁO GIÁ TẤM NHỰA THÔNG MINH POLYCARBONATE QUÝ ĐẠI LÝ**

Công ty Chúng tôi xin trân trọng báo giá đến quý khách hàng những sản phẩm tấm nhựa thông minh Polycarbonate đặc và sóng được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất. Chi tiết như sau:

STT	TÊN SẢN PHẨM	DVT	ĐƠN GIÁ (VMD)	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>Tấm Nhựa Polycarbonate tiêu chuẩn UK-DRL</b>			
1	1.1mm	m2	160.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
2	1.3mm	m2	185.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
3	1.7mm	m2	230.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
4	2.0mm	m2	262.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
5	2.3mm	m2	297.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
6	2.5mm	m2	320.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
7	2.8mm	m2	358.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
8	3.0mm	m2	410.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
9	3.8mm	m2	555.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
10	4.0mm	m2	594.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
11	4.4mm	m2	649.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
12	<b>4.8mm</b>	m2	690.000	<b>(Không có sẵn. Đặt sản xuất)</b>
13	5.0mm	m2	725.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
14	<b>5,8mm</b>	m2	822.000	<b>(Không có sẵn. Đặt sản xuất)</b>
15	6.0mm	m2	845.000	Cuộn nguyên 30m. Hàng cắt lẻ + 5k/m2
<b>II</b>	<b>Phụ kiện</b>			
1	Nẹp nhôm	Cây	140.000	Nguyên 6m
2	Kê chống bão	Túi	300.000	Nguyên túi 100 chiếc
3	Nẹp H6ly	Cây	170.000	Nguyên 6m
4	Nẹp U6ly	Cây	110.000	Nguyên 6m
5	Nẹp H8ly	Cây	220.000	Nguyên 6m

**Ghi chú:** Báo giá chưa bao gồm VAT10%

\* Sản phẩm chính hãng. Cung cấp CC Xuất xưởng, CC chất lượng

\* Khổ rộng 1,22m; 1,56m; 1,82m; 2,1m

\* Bảng giá có hiệu lực từ ngày 10/03/2022

\* Có màu: Trắng trong, trắng đục, xanh hồ, xanh lá, nâu trà

\* Có chứng chỉ chất lượng, xuất xưởng, Bảo hành tới 10 Năm bền màu



**VINAHOME GROUP**

*Nâng tầm Đẳng cấp Nâng gian sống*

**TẬP ĐOÀN VINAHOME - VINAHOMEGROUP**

Điện thoại: 02433565555

Địa chỉ: Số 38 , Phường Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội

Website: [www.vinahomegroup.com](http://www.vinahomegroup.com)

Email: [tapdoanvinahome@gmail.com](mailto:tapdoanvinahome@gmail.com)

## **BẢO GIÁ QUÝ ĐẠI LÝ VINLITE POLY**


### **Tấm Nhựa Thông Minh Poly Đặc Cao Cấp**

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUY CÁCH	DVT	ĐƠN GIÁ MỖI VNĐ/1m <sup>2</sup>
1	<b>2,0mm đủ</b> VIN (001 -:- 006)	Khổ rộng: 1,22; 1,56m 1,82; 2,1m	m <sup>2</sup>	<b>360.000</b> (Cuộn 50m)
2	<b>2,5mm đủ</b> VIN (001 -:- 006)	Khổ rộng: 1,22; 1,56m 1,82; 2,1m	m <sup>2</sup>	<b>430.000</b> (Cuộn 50m)
3	<b>3,0mm đủ</b> VIN (001 -:- 006)	Khổ rộng: 1,22; 1,56m 1,82; 2,1m	m <sup>2</sup>	<b>490.000</b> (Cuộn 30m)
4	<b>4,0mm đủ</b> VIN (001 -:- 006)	Khổ rộng: 1,22; 1,56m 1,82; 2,1m	m <sup>2</sup>	<b>630.000</b> (Cuộn 30m)
5	<b>5,0mm đủ</b> VIN (001 -:- 006)	Khổ rộng: 1,22; 1,56m 1,82; 2,1m	m <sup>2</sup>	<b>760.000</b> (Cuộn 30m)
6	<b>6,0mm đủ</b> VIN (001 -:- 006)	Khổ rộng: 1,22; 1,56m 1,82; 2,1m	m <sup>2</sup>	<b>890.000</b> (Cuộn 20m)
7	<b>8,0mm đủ</b> VIN (001 -:- 006)	Khổ rộng: 1,22; 1,56m 1,82; 2,1m	m <sup>2</sup>	<b>1.310.000</b> (Để tấm phẳng)
8	<b>10mm đủ</b> VIN (001 -:- 006)	Khổ rộng: 1,22; 1,56m 1,82; 2,1m	m <sup>2</sup>	<b>1.600.000</b> (Để tấm phẳng)
9	<b>12mm đủ</b> VIN (001 -:- 006)	Khổ rộng: 1,22; 1,56m 1,82; 2,1m	m <sup>2</sup>	<b>2.300.000</b> (Để tấm phẳng)

\* Sản phẩm siêu trong, siêu bền, bề mặt phủ Uv. Cung cấp CC Xuất xưởng, CC chất lượng

\* Bảo hành 20 năm theo độ dày. Lắp đặt dễ dàng, vận chuyển miễn phí. Hóa đơn VAT +10%

\* Nguyên liệu 100% hạt nhựa nguyên sinh Bayer Đức, Sản phẩm chính hãng VIN (001 -:- 006).



Hà Nội, ngày 10/03/2022

## CÁCH NHẬN BIẾT CƠ BẢN GIỮA 2 DÒNG SẢN PHẨM VINAHOME

### Nhựa Polycarbonate Tiêu chuẩn DRL - UK (Tem đỏ)

- **Xuất xứ: VinaHome**
- **Màu: Trắng trong, xanh hồ, nâu trà...**
- **Rộng: 1,22m - 1,56m - 1,82m - 2,1m**
- **Dài: Sản xuất theo yêu cầu**
- **Nhận hàng sau 01-03 ngày kể từ ngày đặt hàng**
- **Hàng sản xuất từ 70% hạt Bayer nhập Đức và 30% hạt sản xuất trong nước**
- **Bảo hành lên tới 10 năm độ bền màu và 5 năm không nứt vỡ.**

### Nhựa Polycarbonate CAO CẤP VINLITE (Tem xanh)

- **Xuất xứ: VinaHome**
- **Màu: Trắng trong, xanh hồ, nâu trà, trắng đục, xanh lá...**
- **Rộng: 1,22m - 1,56m - 1,82m - 2,1m**
- **Dài: Sản xuất theo yêu cầu**
- **Nhận hàng sau 01-03 ngày kể từ ngày đặt hàng**
- **Hàng sản xuất từ 100% hạt Bayer nhập Đức**
- **Bảo hành lên tới 20 năm độ bền màu và 10 năm không nứt vỡ.**



# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

## TẤM LỢP VINLITE POLY

*Luôn lắp tấm lợp Polycarbonate xuôi chiều theo chiều dài của tấm nhựa (tuyệt đối không lợp ngang) và bề mặt chống tia cực tím (mặt màng phim có hình) hướng về phía mặt trời. Trong quá trình lắp đặt, giữ nguyên màng phim để bảo vệ sản phẩm, chỉ gỡ bỏ màng phim chậm nhất sau 24h để tránh bị dính vào tấm lợp do sức nóng của ánh mặt trời.*



*Khoan lỗ có đường kính rộng hơn từ 3mm đến 5mm so với thân vít để trừ hao độ co giãn của tấm do thay đổi nhiệt độ buổi trưa và buổi tối. Khi lợp mái, nên lắp đặt tấm lợp sao cho độ dốc tối thiểu là 5% để nước thoát dễ dàng. Dùng loại vít chuyên dụng để lắp đặt.*

## 1. KHOẢNG CÁCH XÀ GỖ

- Độ dày tấm từ 2,5mm - 4mm  
(Khoảng cách xà để 600mm-700mm)
  - Độ dày tấm từ 5mm - 6mm  
(Khoảng cách xà để 700mm - 800mm)
  - Độ dày tấm từ 8mm - 10mm  
(Khoảng cách xà lớn nhất là 1000mm)
- => Giáp lai giữa 2 tấm nhựa để khe hở từ 10mm - 15mm và phải có thanh đỡ trên dưới cho giáp lai giữa 2 tấm. Bôi keo silicon tùy chỉnh trên dưới hoặc dùng nẹp sập.  
(Lưu ý: từ 4mm trở lên thì nên dùng nẹp sập).  
Phải đảm bảo tấm lợp không bị võng quá 50mm

## 2. KHOAN MỎI

Tất cả nhựa trước khi lợp từ 2,5-6mm đều phải khoan mối cho nhựa, lỗ khoan 10mm  
Đối với tấm từ 8mm trở lên bắt buộc phải khoan lỗ 12mm.

## 3. BẮT VÍT

Không được bắt chặt và vít phải có long đen đệm. (Chú ý: Bắt vít và long đen vừa chạm tới nhựa để có độ co giãn)

- Bắt vít vào giữa khe hở nối giữa 2 tấm.
- Không bắt vít sát vào nhựa hoặc lên nhựa để có độ co giãn.



## 4. DÙNG CỬA ĐỂ CẮT

Dùng lưới cửa cắt kim loại, lưới cửa nhỏ và sắc, lưới cửa đĩa sắc để cắt tấm lợp Polycarbonate. Để nguyên màng phim khi cắt để tránh trầy xước. Tương tự như kính polycarbonate được lắp đặt trên khung cửa bất kỳ loại vật liệu nào như nhôm, sắt, gỗ.


## 5. BÁN KÍNH TỐI THIỂU ĐỂ LẮP ĐẶT

Có thể được uốn cong cả khi nguội hoặc nóng khi lắp đặt dạng vòng cung. Bán kính tối thiểu khi uốn cong là gấp 175 lần độ dày của tấm. Nếu không tấm Polycarbonate sẽ chịu thêm lực căng quá mức gây ra hỏng tấm lợp

Độ dày (mm)	Bán kính tối thiểu để uốn cong (mm)
4	700
5	875
6	1050
8	1400
10	1750

## 6. LAU CHÙI

Polycarbonate không phải là loại vật liệu chống trầy. Chú ý không làm trầy xước lên bề mặt tấm. Lau rửa tấm với nước, xà phòng nhẹ và dùng mút xốp mềm. Không dùng dung môi ăn mòn hoặc các chất tẩy rửa khác. Tham khảo thêm bảng thông tin kháng hóa chất đối với tấm Polycarbonate.



Hỗ trợ kỹ thuật: 02466822668 - Website: [www.vinahomegroup.com](http://www.vinahomegroup.com)